

Материнская плата Asus PRIME H310M-R R2.0 Soc-1151v2 Intel H310 2xDDR4 mATX AC`97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+DVI+HDMI White Box

ID 1107791



Основные характеристики

Особенности и технологии BIOS

UEFI

Охлаждение

Разъемы для вентиляторов

1 разъем вентилятора процессора (1 x 4-контактный) 1 разъем вентилятора корпуса (1 x 4-контактный)

4-Pin PWM коннекторы для вентиляторов

2

Тип системы охлаждения

пассивное

Процессор

Northbridge

Intel H310

Память

Тип поддерживаемой памяти	DIMM
Поддержка частот оперативной памяти	2666/2400/2133 МГц
Частотная спецификация памяти	2666 МГц
Максимальный объем оперативной памяти	32 ГБ
Режим работы оперативной памяти	двухканальный
Слотов памяти DDR4	2

Разъемы, интерфейсы

Всего слотов PCI-E	2
Количество разъемов SATA	4
Разъем SATA	SATA 3
Разъем питания материнской платы	24 pin
Разъем питания процессора	4 pin
Слотов PCI-E x1	1
Слотов PCI-E 3.0 x16	1
Разъемов SATA3	4
Разъем PS / 2	2 шт. (клавиатура и мышь)
Кол-во внешних USB 2.0	2
Кол-во внешних USB 3.0	2
Разъемов D-Sub (VGA)	1
Разъемов DVI	1
Разъемов HDMI	1

Коммуникации

Звук	8 каналов (7.1)
Аудио контроллер	Realtek ALC887

Сетевой интерфейс (Ethernet RJ-45)	Gigabit Ethernet
------------------------------------	------------------

Сетевой контроллер	Realtek RTL8111H
--------------------	------------------

Прочие характеристики

Форм-фактор	mATX
-------------	------

Тип поставки	Ret (White Box)
--------------	-----------------

Питание материнской платы и процессора	24+4 pin
--	----------