

Система водяного охлаждения Deepcool GAMMAXX L240T Soc-AM4/1151/1200/1700 4-pin 18-30dB Al+Cu 200W 1238gr Ret (GAMMAXX L240T 1700 NATIVE)

ID 1688437



Основные характеристики

PartNumber / Артикул Производителя	GAMMAXX L240T 1700 NATIVE
Тип охлаждения	жидкостное
Тип подшипника вентилятора	Hydro Bearing
Количество вентиляторов	2
Диаметр вентилятора	120 мм
Конструктив	Система водяного охлаждения
Воздушный поток, макс.	69.34 cfm
Уровень шума вентилятора	18-30дБ
Скорость вращения вентилятора	500-1800об/мин
Макс. скорость вращения вентилятора	1800 об/мин
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)	200
Макс. скорость вращения помпы	2400 об/мин
Максимальное тепловыделение процессора	200 Вт

Потребляемая сила тока вентилятора	0.3 A
Потребляемая сила тока помпы	0.21 A
Потребляемая мощность помпы	2.52 Вт
Материал радиатора	алюминий+медь
Тип поставки	Ret
Термопаста в комплекте	Да
Цвет подсветки	белый
Назначение кулера для бренда	AMD/Intel
Назначение	
Совместимость SocketAM4	Да
Совместимость Socket AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+ / FM1 / FM2 / FM2+	Да
Совместимость Socket 1150	Да
Совместимость Socket 1151	Да
Совместимость Socket 1155	Да
Совместимость Socket 1156	Да
Совместимость Socket 1150 / 1151 / 1155 / 1156	Да
Совместимость Socket 1200	Да
Совместимость Socket 1366	Да
Совместимость Socket 2011-v3	Да
Предназначено для ЦП	Да
Конструкция	
Особенности крепления / монтажа	screw
Размеры кулера	79x47x91мм
Тип крепления охлаждающего устройства к МП	на винтах

Тип основания, прилегающего к охлаждаемому устройству	цельное
Материал основания прилегающего к охлаждаемому устройству	медь
Подсветка	Да
Питание	
Питание вентилятора от материнской платы	4-pin
Корпус	
Вес товара	1238 грамм
Особенности	
Особенности	жидкостное охлаждение с радиаторным блоком для внутреннего крепления, собрана и заправлена, не требует обслуживания, необходима только установка