

Интернет-центр TCL Linkhub HH63 (HH63V1-2BLCRU1-1) AC1200 100/1000/10000BASE-T/3G/4G/4G+ cat.6 белый

ID 1853348



Основные характеристики

Тип	Интернет-центр
Тип SIM-карты	nano SIM
Количество физических SIM-карт	1
Количество диапазонов	двухдиапазонный
Скорость передачи по проводному подключению (WAN) (макс.)	1000 Мбит/с
Кол-во портов LAN	2
Скорость передачи по проводному подключению (LAN) (макс.)	1000 Мбит/с

Wi-Fi

Класс Wi-Fi	AC1200
Максимальная скорость по всем Wi-Fi диапазонам	1167 Мбит/с
Скорость 802.11n, 2.4 ГГц	300 Мбит/с
Скорость 802.11ac, 5 ГГц	867 Мбит/с
Количество одновременно работающих диапазонов	2
Диапазоны частот	2.4/5 ГГц
Стандарты Wi-Fi (2.4 ГГц)	Wi-Fi 802.11b 2.4ГГц, Wi-Fi 802.11g 2.4ГГц, Wi-Fi 802.11n 2.4ГГц
Максимальная скорость по частоте 2.4 ГГц	300 Мбит/с
Стандарты Wi-Fi (5 ГГц)	Wi-Fi 802.11a 5ГГц, Wi-Fi 802.11ac 5ГГц, Wi-Fi 802.11n 5ГГц
Максимальная скорость по частоте 5 ГГц	867 Мбит/с
Стандарты Wi-Fi (2-й диапазон 5 ГГц)	отсутствует
Стандарты Wi-Fi (6 ГГц)	отсутствует
Стандарты Wi-Fi	Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac)
Версия Wi-Fi (максимальная)	Wi-Fi 5
Количество одновременно работающих устройств по Wi-Fi	64
Безопасность Wi-Fi	WPA, WPA2, WPA3
Память	
Оперативная память	256 МБ
Флеш-память	256 МБ
Разъемы, интерфейсы	
Входной интерфейс	100/1000/10000BASE-T/3G/4G/4G+

Количество выходных портов 10 / 100 / 1000BASE-TX	2
Особенности портов	RJ11 для проводного или DECT-телефона
Сетевые подключения	
Категория LTE	cat.6
Функции	
Поддержка технологий	DHCP-сервер, Dynamic DNS (DDNS), UPnP, VPN, WPS, протокол IPv6
Антенны	
Количество внутренних и внешних антенн	3
Тип антенн	внутренние
Режимы	
Режимы работы	маршрутизатор, мост
Особенности	
Особенности	Поддержка проводного телефона (встроенный порт RJ11)
Многопотоковая передача данных	MIMO
Средства защиты сети	DMZ, DoS, Firewall, гостевая сеть, родительский контроль
Фильтрация	по IP-адресам, по MAC-адресам, по URL, по номерам портов, по пакетам
Встроенный модем	3G/4G/4G+
Мобильный выход в интернет	отсутствует
Прочие протоколы и функции	FDD-LTE DL/UL 300Mbps/50Mbps?
Конструктивные особенности	отсутствуют
Корпус	

Размеры	177x127x30мм
Цвет	белый
Вес товара	225 грамм
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ	0.187x0.133x0.07 м
Комплектация	
Комплектация	Интернет-центр, адаптер питания, Ethernet-кабель, руководство пользователя.