

# Сервер Fujitsu PRIMERGY RX1330 M3

1xE3-1220v6 1x8Gb x4 10K 2.5" SAS no RAID 1G  
1P 1x450W 1Y Onsite (VFY:R1333SC030IN)

ID 1070504



Форм-фактор

Rack-dense

## Основные характеристики

Серия

PRIMERGY

Операционная система

без операционной системы

## Процессор

Для процессоров

Intel

Серия процессора

Xeon

Установлено процессоров

1

Модель процессора

E3-1220 v6

Частота одного установленного процессора

3.0 ГГц

Процессор, кэш

8MB

Процессор, кол-во ядер

4

Максимально процессоров

1

## Память

Тип памяти

DDR4

ОЗУ, частота

2.4 ГГц

Установлено модулей памяти	1
ОЗУ, объем одного модуля	8 ГБ
Количество слотов памяти	4
<b>Хранение данных</b>	
Тип HDD	SAS
HDD, размерность	2.5"
HDD, скорость вращения шпинделя	10K
Горячая замена HDD	ДА
RAID контроллер	no RAID
Поддержка RAID 0	ДА
Поддержка RAID 1	ДА
Максимально HDD	4
<b>Разъемы и интерфейсы</b>	
Сетевой интерфейс	1G 1P
<b>Питание</b>	
БП, тип	Platinum
Установлено БП	1
Мощность одного установленного БП	450 Вт
Максимальное количество БП	2
Горячая замена БП	ДА
<b>Корпус</b>	
Тип корпуса	Rack
Монтаж в стойку	1U
<b>Особенности</b>	
Особенности	9x5

