

# Сервер Fujitsu PRIMERGY RX2540 M5 8X 2.5 2x4210 2x32Gb 2.5" EP520i LP iRMC 4x 1Gb T OCP 2x800W 3Y NBD Rack Mount Kit F1, Rack Cable Arm 2U (VFY:R2545SX100RU)

ID 1203046



Форм-фактор Rack-dense

## Основные характеристики

Серия PRIMERGY

## Процессор

Для процессоров Intel

Серия процессора Xeon Silver

Установлено процессоров 2

Модель процессора 4210

Частота одного установленного процессора 2.2 ГГц

Процессор, кол-во ядер 10

Максимально процессоров 2

## Память

Тип памяти DDR4

ОЗУ, частота 2933 ГГц

Установлено модулей памяти	2
ОЗУ, объем одного модуля	32 ГБ
Количество слотов памяти	24
<b>Хранение данных</b>	
Горячая замена HDD	ДА
RAID контроллер	EP520i LP
Поддержка RAID 0	ДА
Поддержка RAID 1	ДА
Поддержка RAID 5	ДА
Поддержка RAID 10	ДА
<b>Разъемы и интерфейсы</b>	
Сетевой интерфейс	4x 1Gb T OCP
<b>Разъемы, интерфейсы</b>	
Кол-во внешних USB 3.0	5 шт
<b>Оснащение</b>	
Плата удаленного управления	iRMC
<b>Питание</b>	
БП, тип	Platinum
Установлено БП	2
Мощность одного установленного БП	800 Вт
Максимальное количество БП	2
Горячая замена БП	ДА
<b>Корпус</b>	
Тип корпуса	Rack
Монтаж в стойку	2U

## Особенности

Особенности

iRMC advanced pack Suite DVDs