

Сервер Fujitsu PRIMERGY RX1330 M4 1xE-2124 1x16Gb x4 2x1Tb 7.2K 3.5" SATA no RAID 1G 2P 1x450W 1Y Onsite (VFY:R1334SC030IN)

ID 1203065



Форм-фактор Rack-dense

Основные характеристики

Серия PRIMERGY

Операционная система без операционной системы

Процессор

Для процессоров Intel

Серия процессора Xeon

Установлено процессоров 1

Модель процессора E-2124

Частота одного установленного процессора 3.3 ГГц

Процессор, кэш 8MB

Процессор, кол-во ядер 4

Максимально процессоров 1

Память

Тип памяти DDR4

ОЗУ, частота 2.6 ГГц

Установлено модулей памяти 1

ОЗУ, объем одного модуля	16 ГБ
--------------------------	-------

Количество слотов памяти	4
--------------------------	---

Хранение данных

Тип HDD	SATA
---------	------

HDD, размерность	3.5"
------------------	------

HDD, скорость вращения шпинделя	7.2K
---------------------------------	------

Установлено HDD	2
-----------------	---

Емкость одного установленного HDD	1024 ГБ
-----------------------------------	---------

Горячая замена HDD	ДА
--------------------	----

RAID контроллер	no RAID
-----------------	---------

Поддержка RAID 0	ДА
------------------	----

Поддержка RAID 1	ДА
------------------	----

Поддержка RAID 10	ДА
-------------------	----

Максимально HDD	4
-----------------	---

Разъемы и интерфейсы

Сетевой интерфейс	1G 2P
-------------------	-------

Питание

БП, тип	Platinum
---------	----------

Установлено БП	1
----------------	---

Мощность одного установленного БП	450 Вт
-----------------------------------	--------

Максимальное количество БП	2
----------------------------	---

Горячая замена БП	ДА
-------------------	----

Корпус

Тип корпуса	Rack
-------------	------

Монтаж в стойку	1U
-----------------	----

Особенности

Особенности

9x5 Rack Mount Kit F1, ServerView Suite
DVDs